

# Automazioni per porte scorrevoli pedonali

## T150 T240


Portata 150 Kg max

Portata 240 Kg max



### DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Automazioni TOPP modelli T150 e T240 per porte ad ante scorrevoli pedonali, portata max 150 kg (T150) e 240 kg (T240), uso intensivo, con scheda elettronica di comando ridondante a microprocessore di ultima generazione che consente l'autoregolazione del movimento a seconda del peso e dimensioni delle ante. Funzioni di sicurezza incorporate con controllo della forza di spinta ed inversione automatica in caso di rilevamento ostacoli nella zona di scorrimento delle ante. Motori con encoder per la lettura automatica della corsa, posizione e rallentamento delle ante. Programmazione parametri base tramite pulsanti su scheda elettronica e programmazione evoluta per utente e installatore tramite selettore digitale. Selezione dei modi di funzionamento tramite selettore con manopola, a chiave, selettore digitale o selettore radiocomando. Conforme EN16005. Marcatura CE.



Massima portata nel minimo ingombro. Sezione automazione 150mm X H100mm. Portata massima 240kg



Eleganza e pulizia delle linee estetiche. Totale assenza di viti di fissaggio e di chiusura in vista. Carter di copertura ad aggancio e sgancio rapido.



Massima silenziosità. Carrelli ad innesto semplificato, con ruote sostituibili senza necessità di rimozione dell'anta, auto-allineanti e con sistema anti-deragliamento integrato.





### CARATTERISTICHE TECNICHE

	T150		T240	
Tensione di alimentazione	230V ~ 50/60 Hz		230V ~ 50/60 Hz	
Uscita tensione periferiche	24V - 500mA max		24V - 500mA max	
Assorbimento	0,32 A		0,41 A	
Potenza assorbita	70W		90W	
Durabilità	1.000.000 cicli		2.000.000 cicli	
Utilizzo	semi-intensivo		intensivo	
Velocità apertura/chiusura	Regolabile da 100 ÷ 800 mm/s		Regolabile da 100 ÷ 800 mm/s	
Velocità accostamento apertura/chiusura	Regolabile da 1 ÷ 50		Regolabile da 1 ÷ 50	
Accelerazione apertura/chiusura	Regolabile da 1 ÷ 12		Regolabile da 1 ÷ 12	
Tempo chiusura automatica	Regolabile da 0 ÷ 60 s		Regolabile da 0 ÷ 60 s	
Numero di ante	<b>1 ANTA</b>	<b>2 ANTE</b>	<b>1 ANTE</b>	<b>2 ANTE</b>
Portata massima	120 Kg	75 + 75 Kg	120 kg	120 + 120 kg
Dimensioni di ingombro	800 ÷ 2800 mm	1000 ÷ 2800 mm	800 ÷ 2800 mm	1000 ÷ 2800 mm



T150


T240



## KIT ADATTATORI PER ANTE PER PORTE SCORREVOLI LINEARI

### T10 - kit per ante con telaio

Kit adattatore composto da:  
Adattatore  
Binario  
Pattino a pavimento  
Accessori



### A10/A12- kit per ante in vetro

Kit adattatore composto da:  
Adattatore per ante in vetro 10/12 mm  
Binario  
Accessori



### S10 - kit per ante antipanico

Kit adattatore composto da:  
Adattatore  
Binario  
Pattino  
Kit antipanico semplice  
Accessori

